





cp-mini

Absturzsichernde Verglasung/*anti drop device*




Technische Informationen
technical information



klar, einfach und zeitlos
precise, simple and timeless

Bei cp-mini wurde konsequent der Grundsatz von hohem architektonischen Anspruch und Transparenz bei maximaler Sicherheit verwirklicht. Der filigrane Edelstahlhalter ist kaum sichtbar und hat ein durchdachtes Innenleben. cp-minis sind einsetzbar für Brüstungsverglasungen mit Glasbreiten von 500 bis zu 1400 mm. Die Halter sind abgestimmt auf rechtwinklige Scheiben sowie auf Parallelogramme wie z. B. bei Treppenläufen. Zudem sind sie einsetzbar für die Befestigung an geraden und runden Pfosten.

With cp-mini, we have brought to life the principle of intricate architectural standards and transparency, together with the maximum safety. The filigree stainless steel fixing is hardly visible and has the sophisticated inner workings. cp-minis can be used for balustrade glazing with glass widths of up to 1400 mm. The fixings are designed for right-angled panels and parallelograms such as flights of stairs. The fixings can also be used for attachment to straight and round posts.



9424VA
9414VA



9422VA
9412VA



9423VA
9413VA



9421VA
9411VA



9420VA
9410VA


Technische Informationen

technical informations



cp-minis		cp-minis	
Glasaufbau:	VSG 12 mm	Glasaufbau:	VSG 12 mm
PVB-Folie:	1,52 mm	PVB-Folie:	1,52 mm
Glasart:	ESG	Glasart:	ESG
Material:	Edelstahl	Material:	Edelstahl

A= Abzugsmaß Glas 24 mm/ A= reduction measurement glass 24 mm/Befestigungsschraube DIN 6912 M6; /fastening screw DIN 6912 M6;



9424VA

9414VA

9422VA

9412VA

9423VA

9413VA

9421VA

9411VA

9420VA

9410VA



Sicherheit *safety*

Auf Nummer sicher

Glaskonstruktionen müssen – wie alle anderen Teile baulicher Anlagen – standsicher sein. Bei unregulierten Verglasungskonstruktionen ist deren Verwendbarkeit im Rahmen einer Zustimmung im Einzelfall nachzuweisen. Der Nachweis der Verwendbarkeit von Brüstungsverglasungen besteht aus zwei Bereichen: dem Halter als Bauteil und der Gesamtkonstruktion. Nachzuweisen ist die Tragsicherheit sowie die Gebrauchstauglichkeit. Versuchstechnische Nachweise für unregulierte Glaskonstruktionen werden von der genehmigenden Stelle nur anerkannt, wenn sie von entsprechenden Prüfstellen durchgeführt wurden. Bevor unsere Produkte zum Verkauf angeboten werden, erproben wir sie auf Herz und Nieren. So werden die Halter von unabhängigen Instituten auf die verschiedenen Beanspruchungen praxisnah geprüft. Die Nachweise werden entsprechend dem aktuellem Stand der Technik geführt.

Safety first:

Safety aspects and verification Pauli + Sohn tests for you!

Like all other parts of structural systems, glass structures must be stable. The suitability of unregulated glazing structures must be verified in individual cases within the scope of an approval process. Verification of the suitability of breastwork glazing comprises two areas: the mounting as a component and the entire structure as a whole. The load-bearing safety must be verified as well as the suitability for use. Technical testing verifications for unregulated glass structures are only accepted by the certifying agency if they were performed by appropriate test agencies.

Before our fixtures are offered, we test them from A to Z. Our fixtures are tested for the different demands by independent institutes. The verifications are being done according actual state of art.

Statische Berechnung

Eine Statische Berechnung ist nur für den Außenbereich erforderlich. Kontaktieren Sie uns, wir helfen weiter!

Static calculation

A static calculation is only necessary for outdoor applications. Please contact us, we help you.



Pendelschlagversuch
pendulum impact test

Werk I:
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl
Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0
Telefax: +49 (0) 22 91-92 06-681
Internet: www.pauli.de

Werk II:
Industriestraße 20
D-51597 Morsbach
Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0
Telefax: +49 (0) 22 94-98 03-881
e-Mail: pauli@pauli.de

